

PESTICIDES CATALOG



MAADEN

A magnifying glass with a black frame is held over several green leaves. The lens of the magnifying glass is focused on the leaves, revealing a dense population of small, bright red mites. The mites are scattered across the surface of the leaves, with some appearing in clusters. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural, outdoor setting. The text "Insecticide Miticide" is overlaid in the center of the image in a white, bold, sans-serif font.

Insecticide Miticide



RenaTop 30 SC

Chlorantraniliprole 10 % w/v + Thiamethoxame 20 % w/v

مبيد حشري ذو تأثير جهازى يسبب إيقاف تغذية الحشرة ومن ثم يسبب شلل للحشرة وموتها.

An insecticide with a systemic effect that causes the cessation of insect feeding and then causes paralysis and death of the insect.



Rynagen 20 SC

Chlorantraniliprole 20 % W/V

مبيد حشري، يؤثر على مستقبلات الريانودين (قنوات الكالسيوم) المسؤولة عن إخراج أيونات الكالسيوم من الشبكة العضلية، مما يؤثر على الانقباضات العضلية للحشرة، فيؤدي إلى إيقاف تغذية الحشرة ويسبب شلل الحشرة و موتها خلال 1-3 أيام.

An insecticide that affects the ryanodine receptors (calcium channels) responsible for removing calcium ions from the muscle system, which affects the muscular contractions of the insect, leading to the stop feeding of the insect and causing paralysis and death of the insect within 1-3 days.



Kanz 50.4 SC

Bifentazate 48 % W/V + Abamectin 2.4 % W/V

مبيد حشري وحلم غير جهازى يعمل باللامسة وعن طريق الهضم وذو مفعول متيقن طويل، يستعمل للقضاء على كافة اطوار الحلم.

Non-systemic Insecticide & Miticide with contact and stomach action, and high residual effect, and use to control all stages of mite.



Spinsect 24 SC

Spinosad 24 % W/V

مبيد حشري يعمل عن طريق الهضم و اللماسة و يسبب الشلل للحشرات فور اللماسة.

Insecticide, with contact and stomach action and fast Knockdown effect upon contact.



Crystal 24.7 ZC

Lambda-cyhalothrin 10.6 % W/V + Thiamethoxam 14.1 % W/V

مبيد حشري جهازى يعمل باللامسة و عن طريق الهضم و ينتقل جهازياً داخل النبات.

A systemic insecticide with contact and digestive action, with translocated activity in plant.



Spark 20 SL

Acetamiprid 20% w/v

مبيد حشري ذو تأثير جهازى يعمل على الجهاز العصبي المركزي مما يسبب فرط الاثارة للحشرة و يتبعه الخمول ف يؤدي الى شلل الحشرة.

An insecticide with a systemic effect that acts on the central nervous system, causing hyper-excitability of the insect followed by lethargy, leading to paralysis of the insect.



Danimite 20 SC

Cyflumetofen 20 % W/V

مبيد غير جهازى يعمل باللامسة يعمل بكفاءة عالية على الحلم عن طريق تثبيط نقل الالكترونات بالميتوكوندريا ، مما يسبب شلل الحلم، مبيد اقتصادى بسبب فعاليته الشديدة على جميع أطوار الحلم (البيضة، الحوريات، الأطوار المتحركة).

A non-systemic contact miticide that works very efficiently on mites by inhibiting the transfer of electrons in mitochondria, causing paralysis of the mite. It is an economical pesticide due to its extreme effectiveness on all stages of the mite (egg, nymph, and motile stages).



DeltaSOL 2.5 EC

Deltamethrin 2.5 % W/V

مبيد حشري بايرثرويد غير جهازي يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

Non-systemic pyrethroid insecticide with contact and stomach action.



Deltasol Super 5 EC

Deltamethrin 5 % w/v

مبيد حشري بايرثرويد غير جهازي يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

A non-systemic pyrethroid insecticide that works by contact and through the digestive system.



DeltaTOP 2.5 EC

Deltamethrin 2.5 % W/V

مبيد حشري لحشرات الصحة العامة يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

Public health pesticide with contact and stomach action.



Cypertop 25 EC

Cypermethrin 25 % W/V

مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة و الجهاز الهضمي.

Non-systemic pyrethroid insecticide with contact and stomach action.



Maactin 1.8% EC

Abamectin 1.8 % W/V

مبيد حشري للحلم يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

Miticide & Insecticide with stomach and contact action.



Maactin 8.4% SC

Abamectin 8.4 % W/V

مبيد حشري و حلم ذو نفاذية عالية يعمل بالملامسة وعن طريق الهضم، له تأثير جهازى محدود، يطبق على نطاق واسع من المحاصيل.

Miticide & insecticide with high permeability, works by contact and stomach action with limited systemic action, applied to a wide range of crops.



Maalothrin 5 EC

Lambda-cyhalothrin 5 % W/V

مبيد حشري غير جهازى، يعمل عن طريق الملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي وله تأثير صاعق سريع وذو تأثير طارد.

Non-systemic insecticide, with contact and stomach action and fast Knockdown effect, also has repellent effect.



Maaprid 20 SL

Imidacloprid 20 % W/V

مبيد حشري جهازى ذو نفاذية عالية، و يعمل عن طريق الملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

Systemic insecticide, with high permeability. It works by contact and through the digestive system.



Petra 24 SL

Oxamyl 24 % W/V

مبيد حشري ونيماتودا جهازى، يتم امتصاصه عن طريق الأوراق والجذور ويمتاز بذو نفاذية.

Systemic insecticide/nematicide, with high permeability absorbed by leaves and root.



Spiromactin 24.14 SC

Abamectin 1.14 % W/V + Spiromesifen 23 % W/V

مبيد حشري حلم يعمل باللامسة وعن طريق المعدة؛ له نشاط جهازى محدود في النبات.

Contact and stomach insecticide/miticide, with limited systemic action in plant.



Alphamaden 10 EC

Alpha-cypermethrin 10% W/V

مبيد حشري غير جهازى يعمل باللامسة و الجهاز الهضمي، يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي بجرعات منخفضة للغاية.

Non-systemic insecticide with contact and stomach action, affects the central and peripheral nervous system by very low doses.



Betaclopride 36 SC

Beta-cyfluthrin 12 % W/V + Imidacloprid 24 % W/V

مبيد حشري ذو نفاذية عالية يعمل باللامسة وعن طريق الهضم، يتم امتصاصه بسهولة بواسطة النبات، يعمل مع النظام الجذري بشكل جيد، يمتاز بنشاط متبقى طويل.

Insecticide with high permeability, action by contact and by digestion, easily absorbed by the plant, works with the root system well, has a long residual activity.



Pyrin 20 EC
Pyridaben 20 % w/v

مبيد حلم يعمل بالملامسة، له تأثير صاعق عالي على طوري البرقة والبالغة من الحلم وله أثر متبقي طويل.

Contact miticide has a high stun effect on the larval and adult stages of mites and has a long residual effect.



Profemite 48 SC
Bifenazate 48 % W/V

مبيد للحلم غير جهاز ي يتميز بسرعة تأثيره الشديد عن طريق الملامسة.

Non-systemic miticide, characterized by its rapid effect contact action.



Thunder 24 SC
Thiamethoxam 24 % W/V

مبيد حشري جهاز ي يعمل عن طريق الملامسة و الجهاز الهضمي، يتم امتصاصه بشكل سريع في النبات ونقله في نسيج الخشب.

Systemic insecticide that works by contact and the digestive system. It is rapidly absorbed in the plant and transported in the xylem.



Thiostar 50% WP

Thiocyclam hydrogen oxalate 50% w/w

مبيد حشري جهاززي يعمل عن طريقة المعدة و الملامسة و ينتقل داخل النبات لزيادة فعاليته في القضاء على الحشرات.

A systemic insecticide that works through ingestion and contact, moving within the plant to increase its effectiveness in killing insects.

A close-up photograph of a plant's leaves showing significant damage from a fungal disease. The leaves are green but heavily marked with numerous brown, tan, and yellowish-orange spots and blotches of varying sizes. Some areas of the leaves appear necrotic and dark brown. The background is blurred, showing more of the same affected foliage.

FUNGICIDE



Cross 50% SL

8-hydroxyquinoline sulphate

مبيد جهازى لمكافحة الفطريات و البكتيريا عن طريق تأثيره على العناصر المعدنية فيؤدي الى التداخل مع العمليات الحيوية الخلوية ، مما ينتج عنه تثبيط نمو الفطريات و البكتيريا.

A systemic pesticide to combat fungi and bacteria by its effect on metal elements lead to interference with cellular vital processes which results in inhibiting the growth of fungi and bacteria.



Azoxystrobin 32.5 SC

Azoxystrobin 20 % W/V + Difenconazole 12.5 % W/V

مبيد فطري جهازى له تأثير علاجي و وقائي للعديد من الامراض الفطرية.

Systemic fungicide with protective and curative action to control wide range of fungal diseases.



Mandi Stop

Mandipropamid 25% w/v + Difenconazole 25 % w/v

مبيد فطري جهازى له تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة العديد من الامراض الفطرية.

A systemic fungicide with both protective and curative effects for controlling a variety of fungal diseases.



Mazole 25 EC

Difenconazole 25% w/v

مبيد فطري جهازى وقائي و علاجي ينتقل عن طريق العصارة النباتية و ينتشر الى كافة اجزاء النبات بسرعة فيعمل على وقايته و له قدرة علاجية عن طريق القضاء على نمو الفطريات الموجودة تحت بشرة الورقة.

A preventive and therapeutic systemic fungicide that is transmitted through plant sap and spreads to all parts of the plant quickly. It works to protect it and has a therapeutic ability by eliminating the growth of fungi found under the leaf epidermis.



Pona

Fluopyram 25% w/v + Trifloxystrobin 25% w/v

مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية على أشجار الفاكهة والخضراوات.

A systemic fungicide with both preventive and curative effects, used to control a variety of fungal diseases on fruit trees and vegetables.



Propamo 72.2 SL

Propamocarb HCL 72.2 % W/V

مبيد فطري جهازي وقائي له تأثير لمقاومة فطريات التربة والأمراض الفطرية.

A systemic and protective fungicide that is effective in resisting soil fungi and fungal diseases.



Shua'a 44.7 SE

Azoxystrobin 32.2 % W/V + Metalaxyl-M 12.5 % W/V

مبيد فطري جهازي ذات تأثير وقائي وعلاجي، يكافح العديد من أمراض النباتات المنقولة بالتربة.

Systemic fungicide with a preventive and curative effect. It controls many soil-borne fungal diseases.



Torbo 51.4 SC

Azoxystrobin 29.6 % w/v + Flutriafol 21.8 % w/v

مبيد فطري جهازي ذو تأثير مزدوج (وقائي وعلاجي) لإحتوائه على مادتين فعاليتين مختلفتين في طريقة التأثير.

A systemic fungicide with a dual effect (preventive and curative) because it contains two active substances with different mode of action.



SolvoTuch 80 WP

Fosetyl – aluminium 80% W/V

مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائى وعلاجى لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية.

A systemic fungicide with a dual effect (preventive and therapeutic) to control many fungal diseases.



Vero 50% WP

Metalaxyl 15% w/w + Copper oxychloride 35% w/w

مبيد فطري جهازى يجمع بين الخصائص الجهازية و العلاجية لإحتوائه على ميتالاكسيل، و الخصائص الوقائية لإحتوائه على الأوكسي كلوريد النحاس.

A systemic fungicide that combines systemic and curative properties due to its content of metalaxyl, and preventive properties due to its content of copper oxychloride.



HERBICIDE



Herba-octyl 69 EC

2,4-d isooctyl ester 69 % w/v

مبيد جهازى عشبي انتقائى فعال لمكافحة الأعشاب الحولية و المعمرة عريضة الأوراق في حقول الحبوب.

Selective systemic herbicide for controlling annual and perennial broad-leaved weeds in grain fields.



Maasate 48 SL

Glyphosate isopropyl amine salt 48 % W/V

مبيد عشبي جهازى غير اختياري، يمتص عن طريق المجموع الخضري وينتقل إلى الأجزاء السفلى للنبات وهي الجذور و الرايزومات و يقضي على الأعشاب بشكل نهائي لأنه يعمل عن طريق الجذور.

Non-selective systemic herbicide, absorbed by foliar parts then translocated to roots and rhizomes of the plant, therefore completely eliminate the weed.



Oxyfon 24 EC

Oxyfluorefen 24 % W/V

مبيد عشبي اختياري، لمكافحة الأعشاب قبل وبعد الانبات تمتصها الأوراق بسهولة أكبر من الجذور يطبق على نطاق واسع من المحاصيل.

Selective herbicide for weed control before and after germination. Absorbed more easily by leaves than roots, applicable to a wide range of crops.



Sunbula10 EC

Clodinafop-Propargl 8 % w/v + Cloquintocet-mexyl 2 % w/v

مبيد عشبي اختياري لمكافحة الأعشاب الرفيعة بعد ظهورها، يتم امتصاصه عن طريق أوراق الأعشاب مما يسبب اضطراب نمو الخلايا فيؤدي إلى اصفرائها ثم موتها.

Selective herbicide highly effective against post-emergent narrow-leaved weeds, absorbed through weed leaves cause induce of cell growth impairment, causing weed yellowing leading to weed death.

Adhesive and spreading material





Baxi 99.5 SL
Polyalkylenoxide Modified
Heptamethyltrisiloxane 99.5%

مادة لاصقة وناشرة تستخدم مع جميع انواع المبيدات الحشرية والفطرية والعشبية لتساعد على التصاقها وانتشارها على سطح الورقة

Adhesive and spreading material used with all types of insecticides, fungicides and herbicides to help them stick and spread on the surface of the leaf.



MAADEN

شركة مصنع معادن لانتاج المبيدات والاسمدة
Maaden Factory for Pesticides and Fertilizers

منطقة معان التَّنْمُوِيَّة - الأردن

البريد الإلكتروني : Marketing@maaden-jo.com

موبايل : +96279999882

ص.ب 4290 - عمان - رمز بريدي 11953